
DATENBLATT

D-Sub Lötstecker 25pol. Printmontage, EDS 25 PP



Beschreibung

Der 25-polige D-Sub Stecker für Printmontage von EFB-Elektronik ist für eine zuverlässige Lötverbindung auf der Leiterplatte ausgelegt. Mit 180° Anschusswinkel und männlicher Kontaktausführung eignet er sich für kompakte und normgerechte Steckverbindungen in unterschiedlichen Anwendungen.

- 25-poliger D-Sub Stecker für Printmontage
- 180°-Ausführung mit Lötanschluss für die Leiterplattenmontage
- Männliche Kontaktausführung für eine passende Steckverbindung

Durch den Temperaturbereich von -55 bis 105 °C ist die Ausführung für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Der Typ EDS 25 PP unterstützt eine stabile Signalverbindung bei industriellen und technischen Applikationen, bei denen eine präzise und dauerhaft belastbare Schnittstelle erforderlich ist.

Technische Details
- Typ: EDS 25 PP
- Anschlussart: Löten
- Anschusswinkel: 180°
- Ausführung: Stecker
- Kontaktausführung: männlich (male)
- Polzahl: 25
- Temperaturbereich: -55 – 105 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 50 Stück pro Blister

Technische Eigenschaften

Anschlussart	löten
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Stecker

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

D-Sub Lötstecker 25pol. Printmontage, EDS 25 PP

Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanzt)	gestanzt
Kontaktausführung	männlich (male)
Temperaturbereich	-55 – 105

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
28753.1	D-Sub Lötstecker 09pol. Printmontage, EDS 09 PP	9	EDS 09 PP	50 Stück pro Blister	2
28759.1	D-Sub Lötstecker 25pol. Printmontage, EDS 25 PP	25	EDS 25 PP	50 Stück pro Blister	2
28762.1	D-Sub Lötstecker 37pol. Printmontage, EDS 37 PP	37	EDS 37 PP	40 Stück pro Blister	2

Zeichnungen

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

D-Sub Lötstecker 25pol. Printmontage, EDS 25 PP



PART NO	A±0.25	B±0.25	C±0.25	D±0.25	E±0.25	G±0.25	H±0.20	I±0.20
28753.1	30.80	25.00	16.92	8.30	16.90	12.60	2.77	2.84
28756.1	39.20	33.32	25.25	8.30	16.90	12.60	2.77	2.84
28759.1	53.05	47.04	38.96	8.30	16.90	12.60	2.77	2.84
28762.1	69.40	63.50	55.42	8.30	16.90	12.60	2.77	2.84

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION