


# DATENBLATT

## FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2x LC/APC Duplex, G.657.A2, 30m







### Beschreibung

Vorkonfektionierte Hausanschlussbox mit 4 fasrigem Verlegekabel

**Biegeunempfindliche Faser für kleinere Biegeradien**
Kabeleinführung: rückseitig
Pigtails bereits gespleißt und aufgesteckt
4 Ausgangsports
Verlegekabel aufgerollt auf Papprolle

### Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| APC-Ausführung | Ja |
| Abmessungen | 100 x 80 x 22 mm |
| Anwendungsbereich | Innen |
| Anzahl Kupplungen | 2 |
| Anzahl Pigtails | 4 |
| Aufnahme für Gasblocker | Nein |
| Aufnahme für Splitter | Nein |
| Dämpfung max. (dB/km) 1310nm | 0,35 dB/km |
| Dämpfung max. (dB/km) 1550nm | 0,21 dB/km |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2x LC/APC Duplex, G.657.A2, 30m

| | |
|---|---|
| Einblasbar | Ja |
| Farbe | weiß |
| Faserart | Singlemode 9/125 |
| Faserkategorie | G657.A2 |
| Flammwidrig | Ja |
| Fremdkörper- und Berührungsschutz | Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper |
| Halogenfrei | Ja |
| IP Schutzart | IP20 |
| Kabel & Fasern | IEC 60794-2-20 |
| Kabeldurchmesser | 2,2 mm |
| Kabeleinführung ohne Verschraubung | 2 |
| Kabelmantelabfangung | Nein |
| Kupplung | LC Duplex |
| Kupplungsfarbe | grün |
| Mantel-Farbe | weiß |
| Mantelmaterial | LSZH |
| Material | Kunststoff halogenfrei |
| Mit Faserüberlängenaufnahme | Ja |
| Mit Steckschutzvorrichtung | Nein |
| Montageart | Wandmontage |
| Möglichkeit zur Mastmontage | Nein |
| Raucharm | Ja |
| Schwenkbare Spleißkassette | Ja |
| Temperaturbereich | -20 – 60 °C |
| Verkabelungsstandards | ISO/IEC 11801 |
| Wasserschutz | Kein Schutz |
| Zugentlastung | Ja |

**Verfügbare Varianten**

| ArtNr. | Bezeichnung | Länge |
|---|---|---|
| 53670.10 | FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2x LC/APC Duplex, G.657.A2, 10m | 10,0 m |
| 53670.20 | FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2x LC/APC Duplex, G.657.A2, 20m | 20,0 m |
| 53670.30 | FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2x LC/APC Duplex, G.657.A2, 30m | 30,0 m |
| 53670.40 | FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2x LC/APC Duplex, G.657.A2, 40m | 40,0 m |
| 53670.50 | FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2x LC/APC Duplex, G.657.A2, 50m | 50,0 m |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de


WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2x LC/APC Duplex, G.657.A2, 30m

| | | |
|---|---|---|
| 53670.60 | FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2x LC/APC Duplex, G.657.A2, 60m | 60,0 m |

### Zeichnungen




**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION