
DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 450 mm, RAL7035









Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit sehr solidem Rahmengestell, eigenbelüftet, nicht vormontiert
Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm) und Vorreiberverschluss
Türanschlag einfach links/rechts wechselbar durch hochwertige, gefederte Scharnierstifte aus Metall
Türöffnungswinkel 120°
Seitenwände abnehmbar und abschließbar, gleichschließend mit Türschloss
Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (230 x 41 mm)
Dach vorbereitet zum Einbau von Plug & Play Lüftereinheit (Art.-Nr. 691656xx)
Innen frontseitig 2 x 19" Streben, tiefenverstellbar
Schrankteile innenseitig komplett geerdet
Traglast 60 kg (statisch, gleichmäßig verteilt), Schutzart IP20
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Inklusive Zubehör: 2 x Schlüssel, Erdungskabel
Lieferung zerlegt in Transportverpackung (1 Karton)

Technische Eigenschaften

Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit sehr solidem Rahmengestell, eigenbelüftet, nicht vormontiert.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 450 mm, RAL7035

Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	380 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + 2 x Rückseite, je 230 x 41 mm
Lieferumfang	1x Schrank, Erdungskabel, 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	340 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, öffenbar, abschließbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
Rahmengestell	verschraubt, unmontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse FLAT PACK, unmontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	1 Karton
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691706FGR.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 6HE, Tiefe 450 mm, RAL7035	6 HE	570 mm	grau	370 mm	450 mm	60 kg	7035
691709FGR.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 450 mm, RAL7035	9 HE	570 mm	grau	500 mm	450 mm	60 kg	7035
691712FGR.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 450 mm, RAL7035	12 HE	570 mm	grau	635 mm	450 mm	60 kg	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 450 mm, RAL7035

691715FGR.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 15HE, Tiefe 450 mm, RAL7035	15 HE	570 mm	grau	770 mm	450 mm	60 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION