



DATENBLATT

Teilbestückte Breakoutbox mit 12 LC-Duplex Kupplungen OM2



Beschreibung

Teilbestückte Breakoutbox ausgestattet mit LC-Duplex Kupplungen OM2
Frontblende verschraubt und Kupplungen eingesetzt
Metallbox

Technische Eigenschaften

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	nicht ausziehbar
Breite	482 mm
Faserart	Multimode 50/125
Faserklasse	OM2
Höhe	44 mm
Kupplungsmaterial	Kunststoffkupplung
Mit Frontplatte	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Teilbestückte Breakoutbox mit 12 LC-Duplex Kupplungen OM2

Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Nein
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Tiefe	170 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Kupplungen/Adapter	Anzahl Mit Kupplungen/Adapter	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
B65901.2	Teilbestückte Breakoutbox mit 2 LC-Duplex Kupplungen OM2	grau	2	2	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	beige
B65901.3	Teilbestückte Breakoutbox mit 3 LC-Duplex Kupplungen OM2	grau	3	3	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	beige
B65901.4	Teilbestückte Breakoutbox mit 4 LC-Duplex Kupplungen OM2	grau	4	4	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	beige
B65901.6	Teilbestückte Breakoutbox mit 6 LC-Duplex Kupplungen OM2	grau	6	6	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	beige
B65901.8	Teilbestückte Breakoutbox mit 8 LC-Duplex Kupplungen OM2	grau	8	8	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	beige
B65901.12	Teilbestückte Breakoutbox mit 12 LC-Duplex Kupplungen OM2	grau	12	12	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	beige
B65901.16	Teilbestückte Breakoutbox mit 16 LC-Duplex Kupplungen OM2	grau	16	16	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	beige

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

Teilbestückte Breakoutbox mit 12 LC-Duplex Kupplungen OM2

B65901.24	Teilbestückte Breakoutbox mit 24 LC-Duplex Kupplungen OM2	grau	24	24	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	beige
-----------	---	------	----	----	-----------	------	-----------	-------

Zeichnungen



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.