
DATENBLATT


Teilbestückte Breakoutbox mit 24 ,LC-Duplex Kupplungen OS2
















Beschreibung
Teilbestückte Breakoutbox ausgestattet mit LC-Duplex Kupplungen OS2 Frontblende verschraubt und Kupplungen eingesetzt Metallbox

Technische Eigenschaften	
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	nicht ausziehbar
Breite	482 mm
Faserart	Singlemode 9/125

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Teilbestückte Breakoutbox mit 24 ,LC-Duplex Kupplungen OS2

Faserklasse	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Höhe	44 mm
Kupplungsmaterial	Kunststoffkupplung
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Nein
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Tiefe	170 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
B65921.2	Teilbestückte Breakoutbox mit 2 ,LC-Duplex Kupplungen OS2	grau	12	2	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	blau
B65921.4	Teilbestückte Breakoutbox mit 4 ,LC-Duplex Kupplungen OS2	grau	12	4	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	blau
B65921.6	Teilbestückte Breakoutbox mit 6 ,LC-Duplex Kupplungen OS2	grau	12	6	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	blau
B65921.8	Teilbestückte Breakoutbox mit 8 ,LC-Duplex Kupplungen OS2	grau	12	8	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	blau
B65921.12	Teilbestückte Breakoutbox mit 12 ,LC-Duplex Kupplungen OS2	grau	12	12	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	blau
B65921.16	Teilbestückte Breakoutbox mit 16 ,LC-Duplex Kupplungen OS2	grau	24	16	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	blau

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de


WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Teilbestückte Breakoutbox mit 24 ,LC-Duplex Kupplungen OS2

B65921.24	Teilbestückte Breakoutbox mit 24 ,LC-Duplex Kupplungen OS2	grau	24	24	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	blau

Zeichnungen



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION