# DATENBLATT

## USB-C-Dockingstation 11in1, bis zu 3 Monitore3xUS-B-A/2xUSB-C/2xHDMI/DP/LAN













### Beschreibung

Die 11in1 USB-C-Dockingstation ist für professionelle Windows-Arbeitsplätze mit hohem Anschlussbedarf ausgelegt. Sie bietet 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2x USB-C mit 10 Gbit/s, 1x USB-A mit 10 Gbit/s, 2x USB-A mit 5 Gbit/s, RJ45 Gigabit-LAN mit PXE, Audioanschluss, Power-ON/OFF-Switch, PD 3.1 und 2 Lock Slots. Die Dockingstation unterstützt Triple Display unter Windows: 2x HDMI mit bis zu 4K@60Hz und 1x DisplayPort mit bis zu 8K@60Hz. Der PD140W Adapter ist als Netzteil Bestandteil des Sets und ermöglicht eine zuverlässige Stromversorgung, mit bis zu 98 W Power Delivery zum Host. Die VESA Plate wurde gemäß Vorgabe nicht berücksichtigt. Die Retailverpackung ist plastikfrei und besteht aus 100 % recyceltem Karton.

Produktinformationen für USB-C-Dockingstation 11in1, bis zu 3 Monitore 3xUSB-A/2xUSB-C/2xHDMI/DP/LAN:

**11IN1 DOCKINGSTATION FÜR WINDOWS:** Erweitert ein kompatibles Host-Gerät um 2x HDMI, DisplayPort 1.4, 2x USB-C, 3x USB-A, RJ45 Gigabit-LAN, Audio, PD 3.1 und Power-Switch.

**MULTI-MONITOR-SETUP MIT BIS ZU 3 DISPLAYS:** Unterstützt Triple Display unter Windows – ideal für

# DATENBLATT

## USB-C-Dockingstation 11in1, bis zu 3 Monitore3xUS-B-A/2xUSB-C/2xHDMI/DP/LAN

professionelle Arbeitsplätze, Desk-Sharing, Leitstände und produktive Office-Setups.

**HOHE DISPLAYLEISTUNG:** 2x HDMI mit bis zu 4K@60Hz sowie 1x DisplayPort 1.4 mit bis zu 8K@60Hz für hochauflösende Monitore und Präsentationsumgebungen.

**SCHNELLE USB-ANSCHLÜSSE:** 2x USB-C mit 10 Gbit/s, 1x USB-A mit 10 Gbit/s und 2x USB-A mit 5 Gbit/s für externe SSDs, USB-Sticks, Eingabegeräte und Peripherie.

**BUSINESS-FEATURES INTEGRIERT:** Gigabit-Ethernet mit PXE, Audioanschluss, Power-ON/OFF-Switch, PD 3.1 mit bis zu 98 W zum Host sowie 2 Lock Slots für den Einsatz im professionellen Umfeld.

**PLASTIKFREIE RETAILVERPACKUNG:** Verpackung aus 100 % recyceltem Karton, mit Produktbild und Produktbeschreibung in 7 Sprachen.

**TECHNISCHE KERNDATEN:**

• Anschlüsse: HDMI 2.0 + HDMI 2.0 + DP 1.4 + 2x USB-C (10 Gbit/s) + USB-A (10 Gbit/s) + 2x USB-A (5 Gbit/s) + RJ45 + Audio + Ein-/Ausschalter + PD 3.1 (11-in-1)
• 2x HDMI: 4K bei 60 Hz
• 1x DP 1.4: 8K bei 60 Hz
• 2x USB-C: 10 Gbit/s (Daten)
• 1x USB-A: 10 Gbit/s
• 2x USB-A: 5 Gbit/s
• Ethernet: 1 GbE PXE
• Audio: 16 Bit / 48 kHz
• Schalter: Ein/Aus

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| Anzahl der USB-A-Ports | 3 |
| Anzahl der USB-C-Ports | 2 |
| Bauform | Tischgerät |
| Port für Anschluss an Host | USB-C |
| Zusätzliche Anschlussart 1 | 2x HDMI + 'DisplayPort |
| Zusätzliche Anschlussart 2 | RJ45 |

**Verfügbare Varianten**

| ArtNr. | Bezeichnung | Farbe |
|---|---|---|
| DOCK-00004 | USB-C-Dockingstation 11in1, bis zu 3 Monitore3xUSB-A/2xUSB-C/2xHDMI/DP/LAN | schwarz |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de