DATENBLATT

VGA Anschlusskabel, 2x HD-DSub 15, St.-St., 3,0m, beige



Beschreibung

Dieses beige VGA-Anschlusskabel der Marke EFB-Elektronik ist vielseitig einsetzbar. Daher eignet es sich ideal für den Anschluss von Videokonferenzsystemen, Überwachungssystemen sowie Test- und Messzubehör.

• Kontaktmaterial: vergoldeter Kontakt für eine gleichmäßig hohe Übertragungsqualität

Produktbeschreibung
PVC bildet den Kabelmantel. Die VGA DBHD15 Stecker haben ein Steckergehäuse aus umspritztem PVC, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.

Technische Details
• Anschluss 1: VGA DBHD15 Stecker (15-polig)
• Anschluss 2: VGA DBHD15 Stecker (15-polig)
• Anschlusswinkelung: 180° (gerade)
• Signaltyp: analog
• Kabeldurchmesser: 6,0 mm
• Mantelmaterial: PVC
• Maximale Steckzyklen: 500
• Marke: EFB-Elektronik

Lieferumfang
• 1 x VGA Kabel

Technische Eigenschaften

3D	Nein
ARC	Nein
Anschluss 1 Winkelung	180°
Anschluss 2 Winkelung	180°

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

VGA Anschlusskabel, 2x HD-DSub 15, St.-St., 3,0m, beige

Anzahl Schirmung	einfach
Anzahl der Pole Anschluss 1	15
Anzahl der Pole Anschluss 2	15
Ausführung	Rundkabel
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Betriebstemperatur	-10 – 60 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	60 mm
CEC	Nein
Chip	Nein
DSC	Nein
Druckfestigkeit (kurz/lang)	1 kg/cm²
Garantie	24 Monate
Geschirmt	Ja
HDMI Power	Nein
HDMI certified	Nein
HEC (Ethernet Kanal)	Nein
Halogenfrei	Nein
Kabelset	Nein
Knickschutz	Nein
Kompatibel mit	Video Conference, Monitoring system, Testing and measuring equipment
Kontaktmaterial	vergoldet
Lieferumfang	1 x VGA Kabel
MSA	Nein
MST	Nein
Material Innenleiter	TC
Material Kabelmantel	PVC
Material Steckergehäuse	PVC umspritzt
Maximale Steckzyklen	500
Mit Abschlusswiderstand	Nein
PCIe Datenübertragung	Nein
Rückwärts kompatibel	Ja
Signal-Typ	Analog
Staubschutzkappe	Nein
Steckerabmessungen Seite 1	30.85mm x 12.55mm x 16.92mm
Steckerabmessungen Seite 2	30.85mm x 12.55mm x 16.92mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

VGA Anschlusskabel, 2x HD-DSub 15, St.-St., 3,0m, beige

Steckverbindertyp Anschluss 1	VGA DBHD15
Steckverbindertyp Anschluss 2	VGA DBHD15
Temperatur	-10 – 50 °C
VESA zertifiziert	Nein
VRR	Nein
Verpackungsart	Plastiktüte
Zugkraft (kurz/lang)	98,1 N
eARC	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
EK324.2	VGA Anschlusskabel, 2x HD-DSub 15, St.-St., 2,0m, beige	beige	2,0 m	6,0 mm	30AWG
EK324.3	VGA Anschlusskabel, 2x HD-DSub 15, St.-St., 3,0m, beige	beige	3,0 m	6,0 mm	30AWG

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION