
DATENBLATT

Netzleitung Schweiz Typ 12 - C13 90°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²



Beschreibung

Die Netzleitung Schweiz Typ 12 - C13 90° in schwarzer Ausführung von EFB-Elektronik ist für den Einsatz in der Schweiz ausgelegt und verbindet einen Schweizer Norm Typ 12 mit einer abgewinkelten Kaltgerätebuchse. Mit einer Länge von 1,8 m eignet sie sich für normgerechte und praxisnahe Verbindungen in unterschiedlichen Anwendungen.

- Geeignet für die Schweiz und ausgelegt für einen sicheren Netzanschluss
- Anschluss 1 als Schweizer Norm Typ 12 mit 180°-Winkelung
- Anschluss 2 als abgewinkelte Kaltgerätebuchse mit 90°-Winkelung

Der Aufbau mit drei Adern, Schutzleiter und Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine robuste und technisch zweckmäßige Ausführung. Mit einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10 A ist das Netzkabel Schweiz Typ 12 C13 1,8 m für gängige Versorgungsanforderungen ausgelegt.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Schweizer Norm Typ 12
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse abgewinkelt
- Anschluss 2 Winkelung: 90°

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Schweiz Typ 12 - C13 90°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

- Außenmantelfarbe: schwarz
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: Schweiz

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schweizer Norm Typ 12
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse abgewinkelt
Anschluss 2 Winkelung	90 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H05VV-F 3G0.75mm² ZHEJIANG JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD. www.efb-elektronik.de CE
Lagertemperatur	
Ländereignung	Schweiz
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	S
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	R3-10 +S 250V 10A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Mit Schutzleiter	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Schweiz Typ 12 - C13 90°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

EK483.1,8V2	Netzleitung Schweiz Typ 12 - C13 90°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²	1,8 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	0,75 mm²	6,5 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION