
DATENBLATT

Netzleitung USA/NEMA 5-15P - C5 180°, schwarz, 1,8 m, SVT AWG18 x 3C







Beschreibung

Das Netzkabel NEMA 5 15 Stecker C5 1,8 m von EFB-Elektronik ist für den Einsatz in den USA ausgelegt und verbindet einen NEMA 5-15 Stecker mit einer C5 Kleeblattkupplung in 180°-Ausführung. Die schwarze Leitung mit 3 Adern und Schutzleiter eignet sich für normgerechte Stromversorgungen in kompakten Installationen.

- Anschlusskombination aus NEMA 5-15 Stecker und C5 Kleeblattkupplung, jeweils in 180°-Winkelung
- Schwarze Ausführung für den Einsatz in den USA
- 3-adrige Netzleitung mit Schutzleiter, ausgelegt für 125 V und 7 A

Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine praxisgerechte Ausführung für technische Applikationen im vorgesehenen Temperaturbereich von 0 bis 70 °C. Mit der Nennspannung von 125 V und dem Nennstrom von 7 A ist das Kabel auf eine klare, anwendungsbezogene Spezifikation ausgelegt.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: NEMA 5-15 Stecker
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: C5 Kleeblattkupplung

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung USA/NEMA 5-15P - C5 180°, schwarz, 1,8 m, SVT AWG18 x 3C

- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 125 V
- Nennstrom: 7 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: USA

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	NEMA 5-15 Stecker
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	C5 Kleeblattkupplung
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	63 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	(UL) SVT 3/C 18AWG(0.824mm²) VW-1 75°C 300V E204978 C(UL) SVT 3/C 0.824MM² (18AWG) FT2 60°C 300V E204978
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	USA
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	125 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	UL
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung USA/NEMA 5-15P - C5 180°, schwarz, 1,8 m, SVT AWG18 x 3C

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK497.1,8	Netzleitung USA/NEMA 5-15P - C5 180°, schwarz, 1,8 m, SVT AWG18 x 3C	Dca	1,8 m	schwarz	125 V	7 A	0,83 mm²	6,3 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION