# DATENBLATT

## Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 1.0 m, 3 x 0,75 mm²



### Beschreibung

Die Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180° in schwarzer Ausführung von EFB-Elektronik ist für normgerechte Stromverbindungen in technischen Anwendungen ausgelegt. Mit 1,0 m Länge, schwarzem Außenmantel und robuster PVC-Ummantelung eignet sie sich für kompakte Installationen mit sauberer Kabelführung.

- Kaltgeräteverlängerung mit schwarzer Ausführung
- Anschluss über Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse
- Für den Einsatz in Europa geeignet

Der Aufbau mit drei Adern und Schutzleiter unterstützt eine sichere Energieübertragung bei einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10 A. Das Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC) sorgt für eine praxisgerechte Lösung in Umgebungen, in denen eine stabile und zugleich flexible Leitungsführung erforderlich ist. Der Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C deckt typische Einsatzbedingungen im technischen Umfeld ab.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Kaltgerätestecker
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 1.0 m, 3 x 0,75 mm²

• Ländereignung: Europa

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ader-Zahl | 3 |
| Anschluss 1 | Kaltgerätestecker |
| Anschluss 1 Winkelung | 180 ° |
| Anschluss 2 | Kaltgerätebuchse gerade |
| Anschluss 2 Winkelung | 180 ° |
| Außenmantelfarbe | schwarz |
| Betriebstemperatur | 0 – 70 °C |
| Biegeradius (Dynamisch/Statisch) | 68 mm |
| Garantie | 24 Monate |
| Halogenfrei | Nein |
| Kabelaufdruck | (UL) SVT 3/C 18AWG(0.824mm²) VW-1 75°C 300V<br>E204978 CSA SVT 3/C 0.824MM² (18AWG) FT2 60°C 300V<br>204790 |
| Lagertemperatur | -10 – 80 °C |
| Lieferumfang | 1x Stromkabel |
| Ländereignung | Europa |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Maximale Steckzyklen | 10000 |
| Mit Schnurschalter | Nein |
| Nennspannung | 250 V |
| Schutzleiter | Ja |
| Sicherheitszertifikate | VDE |
| Spiralleitung | Nein |
| Verpackungsart | Polybeutel mit Etikett |
| Verriegelung | Nein |
| Zugkraft (kurz/lang) | mm |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Länge | Mantel-Farbe | Nennspannung | Nennstrom | Leiternennquerschnitt | Außendurchmesser ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK503.0,5 | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 0.5 m, 3 x 0,75 mm² | Dca | 0,5 m | schwarz | 250 V | 10 A | 0,75 mm² | 6,8 mm |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 1.0 m, 3 x 0,75 mm²

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK503.1 | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 1.0 m, 3 x 0,75 mm² | Dca | 1,0 m | schwarz | 250 V | 10 A | 0,75 mm² | 6,8 mm |
| EK503.2 | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 2.0 m, 3 x 0,75 mm² | Dca | 2,0 m | schwarz | 250 V | 10 A | 0,75 mm² | 6,8 mm |
| EK503.3 | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1.00 mm² | Dca | 3,0 m | schwarz | 250 V | 10 A | 1,0 mm² | 7,1 mm |
| EK503.5 | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1.00 mm² | Dca | 5,0 m | schwarz | 250 V | 10 A | 1,0 mm² | 7,1 mm |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION