DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 5,0 m, 3 x 1.00 mm²



Beschreibung

Die Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180° grau von EFB-Elektronik ist für normgerechte Verbindungen zwischen Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse ausgelegt. Mit grauer Außenmantelfarbe und 5,0 m Länge eignet sie sich für technische Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Verlängerung mit klar definierter Anschlussgeometrie erforderlich ist.

- Kaltgerätestecker mit 180°-Ausrichtung für kompakte Anschlussführung
- Kaltgerätebuchse gerade für eine praxisgerechte Integration
- 3-adrige Ausführung mit Schutzleiter und 5,0 m Länge

Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine robuste und zugleich praxisgerechte Ausführung für den Einsatz in Europa. Mit einer Nennspannung von 250 V, einem Nennstrom von 10 A und einem Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C ist die Leitung auf typische Kaltgeräteanwendungen abgestimmt. Die Konstruktion mit Schutzleiter und der definierten Steckverbindung auf beiden Seiten erleichtert die Einbindung in bestehende Systeme.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Anschluss 1: Kaltgerätestecker
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Ader-Zahl: 3
- Außenmantelfarbe: grau
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Ländereignung: Europa
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 5,0 m, 3 x 1.00 mm²

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Kaltgerätestecker
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	grau
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	H05VV-F 3G 0.75mm² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR IEMMEQU VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm@ MSL CE
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK507.1,8	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²	Dca	1,8 m	grau	250 V	10 A	0,75 mm²	6,8 mm

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 5,0 m, 3 x 1.00 mm²

EK507.3	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 3,0 m, 3 x 1.00 mm²	Dca	3,0 m	grau	250 V	10 A	1,0 mm²	7,1 mm
EK507.5	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 5,0 m, 3 x 1.00 mm²	Dca	5,0 m	grau	250 V	10 A	1,0 mm²	7,1 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION