
DATENBLATT

Netzleitung USA/NEMA 5-15P - C13 180°, schwarz, 1,8 m, SVT AWG18 x 3C







Beschreibung

Die Netzleitung USA/NEMA 5-15P - C13 180°, AWG18, schwarz von EFB-Elektronik ist als Anschlussleitung für den Einsatz in den USA ausgelegt. Mit NEMA 5-15 Stecker, gerader Kaltgerätebuchse und 1,8 m Länge eignet sie sich für kompakte Installationen und eine klare Kabelführung.

- Schwarze Ausführung für den Einsatz in den USA
- NEMA 5-15 Stecker auf gerader Kaltgerätebuchse

Die 3-adrige Leitung mit Schutzleiter ist für eine Nennspannung von 125 V und einen Nennstrom von 10 A ausgelegt. Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine praxisgerechte Schutzlösung, während der Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C den Einsatz in typischen Versorgungsumgebungen abdeckt.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Anschluss 1: NEMA 5-15 Stecker
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Ader-Zahl: 3
- Außenmantelfarbe: schwarz

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung USA/NEMA 5-15P - C13 180°, schwarz, 1,8 m, SVT AWG18 x 3C

- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 125 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: USA

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	NEMA 5-15 Stecker
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	63 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	(UL) SVT 3/C 18AWG(0.824mm²) VW-1 75°C 300V E204978 C(UL) SVT 3/C 0.824MM² (18AWG) FT2 60°C 300V E204978
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	USA
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	125 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	UL
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung USA/NEMA 5-15P - C13 180°, schwarz, 1,8 m, SVT AWG18 x 3C

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK518.1,8	Netzleitung USA/NEMA 5-15P - C13 180°, schwarz, 1,8 m, SVT AWG18 x 3C	Dca	1,8 m	schwarz	125 V	10 A	0,83 mm²	6,3 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION