DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung 3,0m, IEC320/C13 auf IEC320/C20, sw



Beschreibung

Die Kaltgeräteverlängerung C20 180° - C13 180° in schwarzer Ausführung von EFB-Elektronik ist für normgerechte Stromverbindungen in unterschiedlichen Anwendungen ausgelegt. Mit 3,0 m Länge, 3 Adern und Schutzleiter eignet sie sich für kompakte Installationen mit klar definierter Kabelführung in Europa und UK.

- Schwarzer Außenmantel für eine unauffällige Integration
- Ausgelegt für 250 V und 10 A bei 3,0 m Leitungslänge
- Mit Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse für den Einsatz als Verlängerung

Das Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine robuste und praxisgerechte Ausführung für technische Applikationen. Die Kombination aus Kaltgerätestecker, Kaltgerätebuchse, Schutzleiter und 3-adrigem Aufbau schafft eine funktionale Lösung für Anwendungen mit standardisierten Kaltgeräteanschlüssen und einer Ländereignung für Europa und UK.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Kaltgerätestecker
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: Europa & UK

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung 3,0m, IEC320/C13 auf IEC320/C20, sw

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Kaltgerätestecker
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H05RN-F 3G1.0mm² ZHEJIANG JINTING NUCLEARCABLECO.,LTD www.efb-elektronik.de CE
Lagertemperatur	
Ländereignung	Europa&UK
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE,ENEC
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	ST6D ENEC 250V 16A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK531.1,8V2	Kaltgeräteverlängerung C20 180° - C13 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 1.00 mm²	1,8 m	schwarz	250 V	10 A	IP20	1,0 mm²	7,0 mm
EK531.3V2	Kaltgeräteverlängerung 3,0m, IEC320/C13 auf IEC320/C20, sw	3,0 m	schwarz	250 V	10 A	IP20	1,0 mm²	7,0 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de