DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 0,5 m







Beschreibung

Die Kaltgeräteverlängerung Dual-Lock C14-C13 in schwarzer Ausführung von EFB-Elektronik ist für kompakte Netzanschlüsse ausgelegt. Mit einem Kaltgerätestecker auf der einen und einer gerade ausgeführten Kaltgerätebuchse auf der anderen Seite eignet sie sich für normgerechte Verbindungen auf kurzer Strecke.

- Schwarze Kaltgeräteverlängerung mit 0,5 m Länge für kompakte Installationen
- Ausführung mit Kaltgerätestecker und gerade ausgeführter Kaltgerätebuchse
- Drei Adern mit Schutzleiter sowie Auslegung für 250 V und 10 A

Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine praxisgerechte Leitungsführung für technische Applikationen im Bereich der Stromversorgung. Die elektrische Auslegung mit drei Adern, Schutzleiter, Nennspannung bis 250 V und Nennstrom 10 A beschreibt eine standardisierte Lösung für passende Kaltgeräteverbindungen.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Anschluss 1: Kaltgerätestecker
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Ader-Zahl: 3
- Außenmantelfarbe: schwarz

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 0,5 m

- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Kaltgerätestecker
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Außenmantelfarbe	schwarz
Halogenfrei	Nein
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Mit Schutzleiter	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK620SW.0,5	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 0,5 m	0,5 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,04 mm²	8,0
EK620SW.1	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 1 m	1,0 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,04 mm²	8,0
EK620SW.1,5	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 1,5 m	1,5 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,04 mm²	8,0
EK620SW.2	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 2 m	2,0 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,04 mm²	8,0
EK620SW.3	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 3 m	3,0 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,04 mm²	8,0

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION