DATENBLATT

Warmgeräteleitung CEE 7/7 90° auf C15, schwarz, 3 m, 3 x 1,00 mm²



Beschreibung

Das Warmgerätekabel Schuko 90° auf C15 180° von EFB-Elektronik ist als 3,0 m lange Anschlussleitung für den europäischen Einsatz ausgelegt. Mit Schutzkontaktstecker (Typ F) in 90°-Ausführung und Warmgerätesteckdose mit 180°-Winkelung eignet es sich für kompakte und normgerechte Stromanschlüsse in unterschiedlichen Anwendungen.

- Schwarze Außenmantelfarbe und 3,0 m Länge für praxisgerechte Installationen
- Anschluss 1 als Schutzkontaktstecker (Typ F) mit 90°-Winkelung
- Anschluss 2 als Warmgerätesteckdose mit 180°-Winkelung

Die Ausführung mit drei Adern, Schutzleiter und Mantelmaterial aus Gummi unterstützt eine robuste und zugleich praxisgerechte Lösung für technische Applikationen. Mit 250 V Nennspannung und 10 A Nennstrom ist die Leitung für typische Warmgeräteanschlüsse ausgelegt und bietet eine passende Verbindung für Systeme mit Warmgeräteschnittstelle.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
- Anschluss 1 Winkelung: 90°
- Anschluss 2: Warmgerätesteckdose
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Mantelmaterial: Gummi
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: Europa

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Warmgeräteleitung CEE 7/7 90° auf C15, schwarz, 3 m, 3 x 1,00 mm²

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	Warmgerätesteckdose
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H05RN-F 3G1.0mm² ZHEJIANG JINTING NUCLEARCABLECO.,LTD www.efb-elektronik.de CE
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Gummi
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	JT008 VDE 250V 16A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Mit Schutzleiter	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK625.1V2	Warmgeräteleitung CEE 7/7 90° auf C15, schwarz, 1 m, 3 x 1,00 mm²	1,0 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	0,75 mm²	7,0 mm
EK625.2V2	Warmgeräteleitung CEE 7/7 90° auf C15, schwarz, 2 m, 3 x 1,00 mm²	2,0 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	0,75 mm²	7,0 mm
EK625.3V2	Warmgeräteleitung CEE 7/7 90° auf C15, schwarz, 3 m, 3 x 1,00 mm²	3,0 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,0 mm²	7,3 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Warmgeräteleitung CEE 7/7 90° auf C15, schwarz, 3 m, 3 x 1,00 mm²

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION