DATENBLATT


FO Datendose UP,2 LC-D Kupplungen OS2,APC mit Shutter, integrierter Spleißhalt

















Beschreibung

Glasfaserunterputz-Datendose zur Aufnahme von 2 SC-Simplex Kupplungen oder 2 LC-Duplex Kupplungen. Die Datendose wird bestückt mit Kupplungen in den Klassen OM3, OM4 oder OS2 inklusive Shutter geliefert. **Der Clou an dieser Unterputz-Datendose ist, dass sie nicht nur eine Aufnahme für Faserüberlängen integriert hat, sondern darüber hinaus eine Aufnahme für Spleißschutz (4x Crimp oder 4x Schrumpf) besitzt.** Der Halter kann je nach Anwendung auch demontiert werden, so dass er beim Verbau von vorkonfektionierten Leitungen nicht im Weg ist.

Leistungsmerkmale:
Waagerechte und senkrechte Montage im Kabelkanal oder Unterputz
Aufnahme von Faserüberlängen
Integrierter Spleißschutz für 4 Spleiße

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

FO Datendose UP,2 LC-D Kupplungen OS2,APC mit Shutter, integrierter Spleißhalt

Abdeckung 80mm x 80mm
Tiefe der Datendose von 40mm für den Einbau in Unterputz-Dosen oder Hohlwand-Dosen

Technische Eigenschaften	
Abdeckrahmen	Ja
Abmessungen	80 x 80 x 40 mm
Anzahl der Buchsen/Kupplungen	2
Aufputzmontage	Nein
Auslassrichtung	nach unten
Befestigungsart	Schraube
Bestückt mit Kupplung	LC Duplex
Farbe Kupplung	grün
Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex
Kabelzugentlastung	Ja
Kanaleinbau	Ja
Kategorie	Singlemode
Max. Bestückung (Adapter)	2
Mit Buchse/Kupplung	Ja
Mit Textfeld	Ja
Spleißaufnahme	Crimp/ Schrumpf
Staubschutz	Shutter
Unterputz	Ja
Werkstoff Adapterplatten	ABS Kunststoff
Werkstoff Tragring	Zinkdruckguss
Werkstoff Zentralplatte	ABS Kunststoff
Wickelvorrat	Ja
Zentralplatte	Ja
Zentralplatte gemäß	DIN 49075

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	RAL-Nummer
FTTH-OUTLET-LC-SMAPC	FO Datendose UP,2 LC-D Kupplungen OS2,APC mit Shutter, integrierter Spleißhalt	weiß	9010

Zeichnungen

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

FO Datendose UP,2 LC-D Kupplungen OS2,APC mit Shutter, integrierter Spleißhalt



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION