
# DATENBLATT

## USB-A auf USB-C Kabel 60W QC 3A 1m grau Goldkontakte Textilmantel



### Beschreibung

Dieses graue USB-Kabel der Marke EFB-Elektronik erfüllt die Anforderungen für USB 2.0 High-Speed. Der USB-Standard ist abwärtskompatibel und für viele Geräte passend. Mit einer Bandbreite von 480 Mbit/s können zahlreiche Medien leicht übertragen werden.

- Kontaktmaterial: vergoldeter Kontakt für eine gleichmäßig hohe Übertragungsqualität
- Stromversorgung: bis zu 60 W für extraschnelles Aufladen
- Maximale Übertragungsrate: 480 Mbit/s

Produktvorteile
Mit QC 2.0 (Power Delivery) wird Leistungsübertragung bis 60 W ermöglicht. Die Schnellladetechnologie unterstützt ein großes Kompatibilitätsspektrum und verkürzt Ladezeiten.

Artikelbeschreibung
Der Kabelmantel ist aus PVC+Textil hergestellt. Die USB-A und USB Typ-C Stecker haben ein Steckergehäuse aus Aluminium, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.

Technische Details
- Anschluss 1: USB-A Stecker (4-polig)



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## USB-A auf USB-C Kabel 60W QC 3A 1m grau Goldkontakte Textilmantel

- Anschluss 2: USB Typ-C Stecker (5-polig)
- Anschlusswinkelung: 180° (gerade)
- Unterstützte Technologien/Protokolle: QC 2.0
- Kabeldurchmesser: 4,0 mm
- Mantelmaterial: PVC+Textil
- Maximale Steckzyklen: 10000
- Mit Knickschutz
- Marke: EFB-Elektronik

Lieferumfang
- 1 x USB Kabel

| **Technische Eigenschaften** | |
|---|---|
| 3D | Nein |
| ARC | Nein |
| Anschluss 1 Winkelung | 180° |
| Anschluss 2 Winkelung | 180° |
| Anzahl Schirmung | doppelt |
| Anzahl der Pole Anschluss 1 | 4 |
| Anzahl der Pole Anschluss 2 | 5 |
| Ausführung | Rundkabel |
| Ausführung Anschluss 1 | Stecker |
| Ausführung Anschluss 2 | Stecker |
| Betriebstemperatur | -5-45 °C |
| Biegeradius (Dynamisch/Statisch) | 40 mm |
| CEC | Nein |
| Chip | Nein |
| DSC | Nein |
| Garantie | 36 Monate |
| Geschirmt | Ja |
| Geschwindigkeit | 480 Mbit/s |
| HDMI Power | Nein |
| HDMI certified | Nein |
| HEC (Ethernet Kanal) | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Kabelart (passiv/aktiv/optisch) | passiv |
| Kabelset | Nein |
| Knickschutz | Ja |



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## USB-A auf USB-C Kabel 60W QC 3A 1m grau Goldkontakte Textilmantel

| | |
|---|---|
| Kontaktmaterial | vergoldet |
| Lieferumfang | 1xUSB Kabel |
| MSA | Nein |
| MST | Nein |
| Material Innenleiter | BC |
| Material Kabelmantel | PVC+Textil |
| Material Steckergehäuse | Aluminium |
| Maximale Steckzyklen | 10000 |
| Mit Abschlusswiderstand | Nein |
| PCIe Datenübertragung | Nein |
| Rückwärts kompatibel | Ja |
| Schnellladetechnologie | QC 2.0 |
| Staubschutzkappe | Nein |
| Steckerabmessungen Seite 1 | 12 x 4,5 x 20,5mm |
| Steckerabmessungen Seite 2 | 8,25 x 2,35 x 14,5mm |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | USB-A |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | USB Typ-C |
| Stromversorgung | 60 W |
| Temperatur | -20 – 70 °C |
| VESA zertifiziert | Nein |
| VRR | Nein |
| Verpackungsart | Karton |
| Version | USB 2.0 High-Speed |
| Zugkraft (kurz/lang) | 98,1 N |
| eARC | Nein |

**Verfügbare Varianten**

| ArtNr. | Bezeichnung | Farbe | Länge | Durchmesser | AWG |
|---|---|---|---|---|---|
| USB-AC-00001 | USB-A auf USB-C Kabel 60W QC 3A 0,5m grau Goldkontakte Textilmantel | space grau | 0,5 m | 4,0 mm | 22AWG |
| USB-AC-00002 | USB-A auf USB-C Kabel 60W QC 3A 1m grau Goldkontakte Textilmantel | space grau | 1 m | 4,0 mm | 22AWG |
| USB-AC-00003 | USB-A auf USB-C Kabel 60W QC 3A 2m grau Goldkontakte Textilmantel | space grau | 2 m | 4,0 mm | 22AWG |
| USB-AC-00004 | USB-A auf USB-C Kabel 60W QC 3A 3m grau Goldkontakte Textilmantel | space grau | 3 m | 4,0 mm | 22AWG |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## USB-A auf USB-C Kabel 60W QC 3A 1m grau Goldkontakte Textilmantel

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION